

Inter Flooring GmbH



*Traditionelle
Landhausdielen*

KOLLEKTION
TRADITIONAL

KOLLEKTION TRADITIONAL

Produktaufbau und technische Daten

3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 bzw. 4 mm

Pappel Mittellage 9 mm

Pappel Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



SafeTop® Technologie steht für höchste Ansprüche an Oberflächenveredelung. Es ist die perfekte Beschichtung für den Wunsch nach echter Rohholzoptik. Die oxidativ geölte Oberfläche ist extrem matt und erhält dadurch eine natürliche Optik ganz ohne Anfeuerung. Der Boden ist wohnfertig geölt und kann nach der Verlegung sofort begangen werden.

Spezifikation

Traditionelle Eiche Landhausdielen 1-Stab

Sortierung

Natur: nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten	Kollektion Traditional		
15/4 x 189 x 1.860 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,812 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 112,493 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.349,916 m ²
14/3 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,8728 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 114,912 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.378,944 m ²

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand technischer Daten, September 2020.

KOLLEKTION TRADITIONAL

Traditionelle Landhausdielen

Diese Kollektion unterstreicht die facettenreiche und harmonische Wirkung eines Holzbodens aus Eichenholz. Speziell von Hand gehobelte Oberflächen setzen jeden Raum elegant in Szene. Dabei ist jede Diele ein wirkliches Unikat.

In der **KOLLEKTION TRADITIONAL** stehen insgesamt acht attraktive Farbvariationen im Angebot. Neben den außergewöhnlichen Handhobelungen beinhaltet diese Kollektion ebenfalls gebürstete Oberflächen in moderner und interessanter Farbgestaltung.

Ob gebürstet oder handgehobelt – jeder Boden aus der **KOLLEKTION TRADITIONAL** wirkt ausdrucksstark und verleiht so jedem Raum eine natürlich angenehme Wohnatmosphäre.

Die Verlegung ist zudem dank der patentierten Drop-Down-Klick Verbindung schnell und einfach.

Abbildung zeigt **Eiche Colorado** - rustikale Sortierung, Dielen vierseitig gefast, handgehobelt, natur geölt





GEBÜRSTET



HANDGEHOBELT



SÄGEFURNIER




WOHNFERTIG GEÖLT



VORGEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN



EICHE ALABAMA – gebürstet, weiß geölt

103

70

14/3 x 189 x 1.900mm



EICHE TEXAS – gebürstet, geräuchert, steingrau geölt

103

31

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE COMO – gebürstet, geräuchert, natur geölt

103

21

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE PRATO – gebürstet, geräuchert, weiß geölt

103

22

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE SAFARI – handgehobelt, natur vorgeölt

103

23

15/4 x 189 x 1.860mm

Neun exklusive Oberflächen, gebürstet oder handgehobelt.



EICHE ARKTIS – handgehobelt, weiß vorgeölt

103

24

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE COLORADO – handgehobelt, geräuchert, natur vorgeölt

103

25

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE NEBRASKA – handgehobelt, geräuchert, weiß vorgeölt

103

26

15/4 x 189 x 1.860mm



EICHE MAINE – handgehobelt, transparent geölt mit
SafeTop® Technology

103

27

15/4 x 189 x 1.860mm

KOLLEKTION TRADITIONAL

TRADITIONELLE LANDHAUSDIELEN

Abbildung zeigt **Eiche Safari** - rustikale Sortierung, Dielen vierseitig gefast, handgehobelt, natur geölt



Für weitere Flächenbilder scannen Sie den QR Code!

Inter Flooring GmbH
Allmendstrasse 10
CH-6362 Stansstad

+41 71 311 60 60
info@inter-flooring.com
www.inter-flooring.com

